

Продукция Vicon 2017

Техника защита растений



Vicon предлагает эффективные и качественные машины для защиты растений - разбрасыватели удобрений и опрыскиватели.

Оглавление

Защита растений	3
Разбрасыватели минеральных удобрений	3
Разбрасыватели минеральных удобрений Vicon RotaFlow	3
RotaFlow-RO-C навесной	4
RotaFlow-RO-M навесной	5
RotaFlow-RO-XL навесной	6
Тележка для разбрасывателей минеральных удобрений RotaFlow	7
RotaFlow-RO-EDW, навесной	8
RotaFlow-RO-EDW GEOSpread, навесной	10
Опрыскиватели	12
Серия опрыскивателей Ikarus	12
Ikarus S28	14



Защита растений

Разбрасыватели минеральных удобрений

Разбрасыватели минеральных удобрений Vicon RotaFlow

RotaFlow	RO-C, RO-M, RO-M EW	RO-C 700	RO-C 900	RO-C 1400	RO-M 1100	RO-M 1550	RO-M 2000
Объем бункера, л		700	900	1400	1100	1550	2000
Высота заполнения, см		96	108	127	100	119	138
Ширина бункера, см		154	154	176	220		
Ширина заполнения, см		148	148	170	214		
Пустой вес, кг		250	270	290	325	350	375
Ширина разбрасывания, м		9-18 (20/21)*			10-24 (27/28)*		
Производительность, кг/мин		10-230					

RotaFlow	RO-XL 1500	RO-XL 2150	RO-XL 2800	RO-XL 3450	RO-XL 1875	RO-XL 2550	RO-XL 3225	RO-XL 3900
Объем бункера, л	1500	2150	2800	3450	1875	2550	3225	3900
Высота заполнения, см	110	129	148	167	120	139	158	177
Ширина бункера, см	275				290			
Ширина заполнения, см	269				284			
Пустой вес, кг	495	525	555	585	530	565	595	625
Ширина разбрасывания, м	12-45							
Производительность, кг/мин	10-320							

RotaFlow	RO-EDW 1500	RO-EDW 2150	RO-EDW 2800	RO-EDW 3450	RO-EDW 1875	RO-EDW 2550	RO-EDW 3225	RO-EDW 3900
Объем бункера, л	1500	2150	2800	3450	1875	2550	3225	3900
Высота заполнения, см	110	129	148	167	120	139	158	177
Ширина бункера, см	275				290			
Ширина заполнения, см	269				284			
Пустой вес, кг	665	695	725	755	705	735	765	795
Ширина разбрасывания, м	12-45							
Производительность, кг/мин	10-320							

Тип	Длина	Ширина	Высота (навесной)	Высота (прицепной)
RO-C 700	1265 мм	1725 мм	956 мм	1646 мм
RO-C 900	1265 мм	1725 мм	1078 мм	1768 мм
RO-C 1400	1370 мм	1764 мм	1266 мм	1956 мм
RO-M 1100	1362 мм	2200 мм	997 мм	1742 мм
RO-M 1550	1362 мм	2200 мм	1185 мм	1930 мм
RO-M 2000	1362 мм	2200 мм	1373 мм	2118 мм
RO-XL-1500	1442 мм	2750 мм	1102 мм	1967 мм

Тип	Длина	Ширина	Высота (навесной)	Высота (прицепной)
RO-XL-2150	1442 мм	2750 мм	1290 мм	2155 мм
RO-XL-2800	1442 мм	2750 мм	1478 мм	2343 мм
RO-XL-3450	1442 мм	2750 мм	1666 мм	2531 мм
RO-EDW-1500	1390 мм	2750 мм	1102 мм	1967 мм
RO-EDW - 2150	1390 мм	2750 мм	1290 мм	2155 мм
RO-EDW-2800	1390 мм	2750 мм	1478 мм	2343 мм
RO-EDW - 3450	1390 мм	2750 мм	1666 мм	2531 мм



ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.

RotaFlow-RO-C навесной



Лопатки для 9–18 м (4 лопатки на диск)
Муфта со страховкой от перегрузки
Стальные соединения шлангов
Прочное решето
Калибровочный бокс для определения фракционного состава удобрений
Закрытый привод

Стандартное оборудование

Все 4 съемные направляющие лопатки для каждого диска для разбрасывания на 9–18 метров
Муфта перегрузки ВОМ
Надёжные в эксплуатации просеиватели (2 шт.)
Правый диск разбрасывателя может быть отключен
Сортировочный ящик для проверки качества удобрения
Окна бункера
Соединение для шлангов из нержавеющей стали
Таблицы норм внесения

Подробности

- В стандартной комплектации поставляются с 12 направляющими лопатками (4x L135 - 4x L185- 4x L235) для различной рабочей ширины или удобрений
- 6 шлицевых соединений
- С предохранительным захватным устройством
- Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере

Скорость ворошилки = Скорость диска 540 об/мин

RotaFlow-RO-Снавесной, 700 литров

Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
A138042930	1	RO-C 700 базовая машина ISO
VNB3432378	1	Переходник 6–8 шлицов
VN79771195	1	Боковая ограничительная пластина RO-C/EL
Цена с НДС		4 546

Опции:

Артикул	Кол-во	Описание	Цена с НДС при заказе с разбрасывателем	Цена с НДС
VN79771528	1	Надставка 200 л	335	353
VN79771529	1	Надставка 700 л	582	614
VN79770527	1	Крышка бункера (уст.-ся только с надставкой 700 л., т.е. на RO-C1400)	267	280

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.



RotaFlow-RO-M навесной



Стандартная комплектация :

Лопатки для 10–24 м (8 лопаток на диске)
Муфта со страховкой от перегрузки
Соединения шлангов из нержавеющей стали
2 решета на шарнирах
Калибровочный бокс для определения фракционного состава удобрений

Стандартное оборудование

2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск
для разбрасывания на 10–24 м
Муфта перегрузки ВОМ
Прочные решетки треугольной формы (2 шт.)
EasySet: легкость настройки и регулировки
Сортировочный ящик для проверки качества удобрения
Окна бункера
Соединение для шлангов из нержавеющей стали
Комплектом для внесения малых доз
Таблицы норм внесения

Подробности

- В стандартной комплектации поставляются с 16 направляющими лопатками (4x L135 - 4x L185 - 4x L235 - 4x L285) для различной рабочей ширины или удобрений
- 6 шлицевых соединений
- С предохранительным захватным устройством
- Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере

Скорость ворошилки = Скорость диска 850 об/мин

RotaFlow-RO-M навесной, 1100 литров

Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
A138045330	1	RO-M базовая машина, 1100 литров, ISO
VNB3432378	1	Переходник 6–8 шлицов
VN79770487	1	Боковая ограничительная пластина RO-C/EL
SA000334	1	Контейнер для 2-х разбрасывателей
Цена с НДС		5 558

Опции:

Артикул	Кол-во	Описание	Цена с НДС при заказе с разбрасывателем	Цена с НДС
VNCLHC	1	Крышка бункера	594	625
VN79771444	1	Надставка 450 л (возможно установить 1 или 2 шт.)	441	465

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.

RotaFlow-RO-XL навесной



Стандартная комплектация :

12–45 м рабочая ширина
 Встроенная система внесения малых доз
 2 прочных решета на шарнирах
 Габаритное освещение
 Муфта со страховкой от перегрузки на ВОМ
 Ворошилка
 Смотровые окошки на бункере
 Соединения шлангов из нержавеющей стали
 Калибровочный бокс для проверки качества удобрения

Стандартное оборудование

2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск для разбрасывания на 12–45 м
 Муфта перегрузки ВОМ
 Прочные решетки треугольной формы (2 шт.)
 EasySet: легкость настройки и регулировки
 Сортировочный ящик для проверки качества удобрения
 Окна бункера и набор для освещения
 Соединение для шлангов из нержавеющей стали и передние щитки
 Комплект для внесения малых доз
 Низкоскоростной перемешиватель
 Таблицы норм внесения

Подробности

- В стандартной комплектации поставляются с 12 направляющими лопатками (12 x L285) для различной рабочей ширины или удобрений
- 6 шлицевых соединений
- С предохранительным захватным устройством
- Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере
- Скорость составляет 15% от скорости диска

RotaFlowRO-M, -XL и EDW имеют в стандартной комплектации устройство для внесения малых доз

RotaFlow-RO-XL, навесной, 1500 литров

Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
VN79771608	1	XL 1500 базовая машина, ISO
VNB3432378	1	Переходник 6–8 шлицов
VN79770769	1	Комплект разгрузки бункера
VN79770766	1	Боковая ограничительная пластина
Цена с НДС		7 611

Опции:

Артикул	Кол-во	Описание	Цена с НДС при заказе с разбрасывателем	Цена с НДС
VN79771445	1	Надставка 650 литров (может быть установлена 1, 2 или 3 шт.)	496	522
VNHLHC275	1	Крышка бункера 275 см	749	788

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.



Тележка для разбрасывателей минеральных удобрений RotaFlow

Тележка для RotaFlow		
Стандартная комплектация включает:		
Артикул	Кол-во	Описание
VNTRAILERHEAVY	1	Телега, без колес, макс. нагрузка 3 900 кг
VN79770731	1	Колеса (2 шт.) 500/50x17
VN79770285	1	Гидроудлинители двойного действия
Цена с НДС		7 530

RotaFlow-RO-EDW, навесной



Стандартная комплектация:

Контроль через ISOBUS
 Постоянное взвешивание разбрасываемых удобрений
 Очень точная система взвешивания
 Встроенная система внесения малых доз
 2 прочных решета
 Габаритное освещение
 Муфта со страховкой от перегрузки на BOM
 Медленная ворошилка
 Смотровые окошки на бункере
 Соединения шлангов из нержавеющей стали
 Калибровочный бокс для проверки качества удобрения

Стандартное оборудование

2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск
 для разбрасывания на 12–45 м
 Муфта перегрузки BOM
 Прочные решетки треугольной формы (2 шт.)
 EasySet: легкость настройки и регулировки
 Сортировочный ящик для проверки качества удобрения
 Окна бункера и набор для освещения
 Соединение для шлангов из нержавеющей стали
 и передние щитки
 Комплект для внесения малых доз
 Низкоскоростной перемешиватель
 Таблицы норм внесения

Подробности

- В стандартной комплектации поставляются с 12 направляющими лопатками (12x L285) для различной рабочей ширины или удобрений
- 6 шлицевых соединений
- С предохранительным захватным устройством
- Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере
- Скорость составляет 15% от скорости диска

IsoMatch Tellus



Два ISOBUS интерфейса
 Интегрированная программа ECU
 Большой 12,1" цветной сенсорный экран
 Интегрированный калькулятор
 4 USB разъема для быстрого обмена данными

Focus II



Большой цифровой дисплей
 Все важные параметры сразу же видны
 Запрограммированная и актуальная норма внесения
 Ширина разбрасывания и скорость движения
 Скорость вращения дисков
 Внешнее подключение устройств через порт RS-232
 Счетчик гектаров и отображение площади разбрасывания
 Память на 40 полей
 Содержимое бункера


RotaFlow-RO-EDW, навесной, 1500 литров
Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
VN79771626	1	RO-EDW 1500l ISO базовая машина с системой взвешивания
VN79770766	1	Боковая ограничительная пластина
VN79771660	1	ExactLine RotaFlow-RO-EDW праваясторона
VN79770769	1	Комплект разгрузки бункера
VNB3432378	1	Переходник 6–8 шлицов
MT00001100	1	Датчик Колесо/BOM/старт-стоп
MT00001509	1	Кабель IM Tellus
VN79760241	1	Датчик скорости для колеса 420 мм
Цена с НДС		20 011

RotaFlow-RO-EDWнавесной, 1500 литров + тележка
Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
VN79771626	1	RO-EDW 1500l ISO базовая машина с системой взвешивания
VN79770766	1	Боковая ограничительная пластина
VN79771660	1	ExactLine RotaFlow-RO-EDW праваясторона
VN79770769	1	Комплект разгрузки бункера
VNB3432378	1	Переходник 6–8 шлицов
MT00001333	1	Монитор IM Tellus, для трактора без ISO
VNB0430273	1	Датчик Колесо/BOM/старт-стоп
MT00001509	1	Кабель IM Tellus
VN79760241	1	Датчик скорости для колеса 420 мм
VNTRAILERHEAVY	1	Телега, без колес, макс. нагрузка 3900 кг
VN79770731	1	Колеса (2 шт.) 500/50x17
VNB0253473	1	Шнур ISO 6m
VN79760093	1	Удлинитель гидрошлангов
VN79771534	1	Лестница
VN79770289	1	Крепление для приводного колеса 420 мм
VNB0304073	1	CAN-кабель 6 м
Цена с НДС		27 921

Опции:

Артикул	Кол-во	Описание	Цена с НДС при заказе с разбрасывателем	Цена с НДС
VN79771445	1	Надставка 650 литров (может быть установлена 1, 2 или 3 5 шт.)	496	522
VNHLHC275	1	Крышка бункера 275 см	749	788

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.

RotaFlow-RO-EDW GEOspread, навесной



Стандартное оборудование

2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск для разбрасывания на 12–45 м
Муфта перегрузки BOM
EasySet: легкость настройки и регулировки
4х 5-т весовой датчик + корректирующий датчик
Сортировочный ящик для проверки качества удобрения
Окна бункера и набор для освещения
Соединение для шлангов из нержавеющей стали и передние щитки
Комплектом для внесения малых доз
Низкоскоростной перемешиватель
Таблицы норм внесения

Подробности

- В стандартной комплектации поставляются с 12 направляющими лопатками (12х L285) для различной рабочей
- 6 шлицевых соединений
- Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере
- • Скорость составляет 15% от скорости диска

RotaFlow-RO-EDW GEOspread навесной, 1500 литров

Стандартная комплектация включает:

Артикул	Кол-во	Описание
VN79771628	1	RotaFlowRO-EDW 1500 лссистемой GEOspread
MT00001333	1	Монитор IM Tellus для тракторов без ISOBUS
VN79770766	1	Ограничительный щиток для работы на краю поля
VN79770769	1	Заслонка опорожнения бункера (2 шт.)
VN79771660	1	ExactLine RotaFlow-RO-EDWправаясторона
VNB3432378	1	Переходник на BOM с 6 на 8 шлицов
MT00001960	1	Антенна IsoMatch Global
Цена с НДС		23 538

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.



RotaFlow-RO-EDW GEOspread навесной, 1500 литров + тележка		
Стандартная комплектация включает:		
Артикул	Кол-во	Описание
VN79771628	1	RotaFlowRO-EDW 1 500 лссистемой GEOspread
MT00001333	1	Монитор IM Tellus для тракторов без ISOBUS
VN79770766	1	Ограничительный щиток для работы на краю поля
VN79770769	1	Заслонка опорожнения бункера (2 шт.)
VN79771660	1	ExactLine RotaFlow-RO-EDWправаясторона
VNB3432378	1	Переходник на BOM с 6 на 8 шлицов
MT00001960	1	Антенa IsoMatch Global
VNTRAILERHEAVY	1	Телега, без колес, макс. нагрузка 3900 кг
VN79770731	1	Колеса (2 шт.) 500/50x17
VNB0253473	1	Шнур ISO 6m
VN79760093	1	Удлинитель гидрошлангов
VN79771534	1	Лестница
Цена с НДС		30 551

Опции:				
Артикул	Кол-во	Описание	Цена с НДС при заказе с разбрасывателем	Цена с НДС
VN79771445	1	Надставка 650 литров (может быть установлена 1, 2 или 3 5 шт.)	496	522
VNHLHC275	1	Крышка бункера 275 см	749	788

Опрыскиватели

Серия опрыскивателей Ikarus



Спецификация	S28	S38
Номинальный объем бака	2800 л	3800
Штанги	HSS 18 – 30 м, HC 18 – 30 м, стальная	
Подвеска	Жесткая сцепка или автоповорот	
Насосы	200-250-400 л поршень/мембрана	
Объем бака для промывки	300 л	
Объем бака для рук	20 л	
Подруливающая ось	Нет	
iXclean	Опция	
Тип сцепки	Низкая сцепка (серьга Ø50 мм)	
Навеска штанги		
Ось	Регулируемая по ширине 1,5–1,8 м	

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.

Штанги

HSS



HC



Ось



Тормозная система и система подвески опционально


Интуитивно понятная панель управления



Легкий доступ к узлам



Сцепка



Опционально система автоповорота

Втянутые штоки гидроцилиндров при разложенной штанге



Ikarus S28

Опрыскиватель IkarusS28, 2 800 л, HSS 24 м			
Стандартная комплектация включает:			
Поз.	Артикул	Кол-во	Описание
1	SA600816	1	IkarusS28 базовая машина, 2 800 л
2	SA600117	1	Нижняя жесткая сцепка (включая прицепную серьгу Ø50 мм)
3	SA600133	1	Комплект колес 11,2x48 под 8 болтов
4	SA600234	1	Датчик скорости для прицепных опрыскивателей
5	SA600236	1	Датчик потока Flowmeter 1" для прицепных опрыскивателей
7	SA600377	1	Демонтированная штанга для транспортировки
8	SA600417	1	Перемешиватель высокого давления
9	SA600421	1	Бак для приготовления рабочего раствора
10	SA600836	1	Блок управления FMC T 7 секционный (для версии Basic)
11	SA600821	1	Стальная штанга HSS, 24 м, 7 секций
12	SA600950	1	Управление стальной штангой HSS 18–24 м Basic 1
13	SA600830	1	Насос 250 л
14	SA600122	1	Регулируемая ширина колеи 1,5–1,8 м, без тормозной системы
15	SA000253	1	Переходник на BOM 6x8 шлицов
16	SA601102	1	Пружинные ограничители на краях штанги
17	VNB0374873	1	Кабель электрический к аккумулятору 3-разъемный
18	RG00062735	48	Держатель под три форсунки
19	RG00064111	48	Форсунка Agro-Top AM 110-04 Red SW8
20	VNB4739478	48	Форсунка Teejet AIXR110-02VP Yellow SW8
21	VNB4739578	48	Форсунка Teejet AIXR110-025VP Lila SW8
22	RG00062669	48	Колпачок Cap SW8 Red
23	RG00062667	48	Колпачок SW8 Yellow
24	VNB4741978	48	Колпачок SW8 Lila
Цена с НДС			52030

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Краснодаре.



Данный прайс-лист отменяет действие всех предыдущих изданий.

Расчет цен в российских рублях производится путем умножения цен в Евро, указанных в данном прайс-листе, на обменный курс Центрального Банка России на день покупки.

Стоимость опций указана при условии их заказа вместе с машиной.

Цены, указанные в данном прайс-листе, являются ориентировочными. Дистрибьютор оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления изменить указанные цены.

В данный прайс-лист включено не все оборудование. В случае если Вы не нашли оборудование с требуемыми параметрами, просим Вас сообщить нам и прислать данные, мы подберем для Вас оборудование с необходимыми параметрами.

Контактные данные:

ООО «Энерготехкомплект»

г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102

Тел.: 8-861-240-22-30, тел./факс: 8-861-201-25-40

E-mail: etkkuban@mail.ru

Сайт: www.etkkuban.ru